



Fresnel lens (1)



Type : 7803
focus : 20
angle : 89 °
distance : 7m
dimension : 25 × 39



Type : 8309-1
focus : 20.6
angle : 110 °
distance : 12m
dimension : 25 × 46




Type : 8202
focus : 16
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 25 × 62



Type : 7707-5
focus : 25
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 26 × 75



Type : 1500
focus : 21
angle : 240 °
distance : 15m
dimension : 26 × 85




Type : 8403-2
focus : 20
angle : 100 °
distance : 10m
dimension : 26.5 × 23.8 thickness:0.7



Type : 7707-7
focus : 25
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 16.1 × 49.6



Type : 8727-1
focus : 17.5
angle : 76 °
distance : 10m
dimension : 18.5 × 37.2




Type : 8403-3
focus : 20
angle : 180 °
distance : 6m
dimension : 19 × 29



Type : 7804-4
focus : 22
angle : 112 °
distance : 12m
dimension : 23 × 56.2



Type : 8709SM
focus : 24.5
angle : 97.6 °
distance : 10m
dimension : 23 × 46.5



Type : 7803-1
focus : 20
angle : 89 °
distance : 7m
dimension : 22.8 × 40



Type : 8745-2
focus : 22
angle : 112 °
distance : 12m
dimension : 37.6 × 74



Type : 8001-1
focus : 30
angle : 120 °
distance : 10m
dimension : 38 × 68




Type : 8501-2
focus : 21
angle : 120 °
distance : 15m
dimension : 38 × 78

Fresnel lens (2)



Type : 8703-1
focus : 23
angle : 240 °
distance : 15m
dimension : 28.67 × 98.6



Type : 8761-1
focus : 22
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 29.5 × 62.3



Type : 7810-1
focus : 21.1
angle : 152°
distance : 12m
dimension : 33 × 57



Type : 7707-1
focus : 25
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 40 × 92.3




Type : 7708-9
focus : 23
angle : 120 °
distance : 16m
dimension : 41 × 59



Type : 8031
focus : 30
angle : 100 °
distance : 12m
dimension : 42 × 61



Type : 7708-1
focus : 29.7
angle : 79.8 °
distance : 10m
dimension : 44.8 × 56.82




Type : 7708-3
focus : 29.7
angle : 79.8 °
distance : 10m
dimension : 45 × 58




Type : 8205-1
focus : 20
angle : 15 °
distance : 20m
dimension : 44.5 × 56.5



Type : HL001
focus : 20.2
angle : 100 °
distance : 10m
dimension : 72 × 38.4



Type : 7809-5
focus : 25
angle : 100 °
distance : 12m
dimension : 43*24.5



Type : 7707-15
focus : 25
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 82.5*20



Type : 8001-2
focus : 30
angle : 120 °
distance : 10m
dimension : 48 × 84



Type : 8708-4
focus : 20.2
angle : 150 °
distance : 12m
dimension : 76 × 66 × 32




Type : 8504
focus : 20.2
angle : 150 °
distance : 12m
dimension : 26 × 89


Fresnel lens (3)



Type : 8719(幕帘式透镜)
focus : 25
angle : 90 °
distance : 10m
dimension : 34 × 53.5



Type : 8203-1(幕帘式透镜)
focus : 25
angle : 110 °
distance : 12m
dimension : 44 × 56



Type : 7809(幕帘式透镜)
focus : 25
angle : 90 °
distance : 12m
dimension : 49 × 57



Type : 7706
focus : 30
angle : 79.8 °
distance : 28m
dimension : 49 × 69.20



Type : 7706-3
focus : 30
angle : 114 °
distance : 28m
dimension : 37.4 × 69.2




Type : 8031
focus : 30
angle : 100 °
distance : 12m
dimension : 42 × 61



Type : 8204-1(窄角度远距离透镜)
focus : 25
angle : 10 °
distance : 40m
dimension : 44*56.2



Type : 8204-3(窄角度远距离透镜)
focus : 25
angle : 10 °
distance : 40m
dimension : 64*52



Type : 7706-1
focus : 30
angle : 114 °
distance : 28m
dimension : 60*50



Type : 7601-15
focus : 21.7
angle : 110 °
distance : 6m
dimension : 52 × 72.5



Type : 8702-1
focus : 23
angle : 270 °
distance : 15m
dimension : 44 × 149



Type : 7708-10
focus : 23
angle : 120 °
distance : 16m
dimension : 49.7 × 66.5



Type : 8650
focus : 30
angle : 120 °
distance : 12m



Type : 8650P
focus : 30
angle : 120 °
distance : 12m



Type : 7704-2B
focus : 23
angle : 110 °
distance : 12m


Fresnel lens (4)




Type : 8015
focus : 30
angle : 84 °
distance : 15m
dimension : 43*61



Type : 8037
focus : 30
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 43*57



Type : 0512H
dimension : 60*52mm
focus : 31mm
thickness : 0.7mm
angle : Elevation 120 ° Azimuth 60 °



Type : 8208(Plane)
focus : 8
angle : 120 °
distance : 10m
dimension : 12 thickness:0.6



Type : 8200(Plane)
focus : 20
angle : 120 °
distance : 10m
dimension : 20 thickness:0.6



Type : 8222(Plane)
dimension : 22mm
focus : 20mm
thickness : 0.6mm
D:F=6:1



Type : 8280(Plane)
dimension : 20mm
focus : 28mm
thickness : 0.7mm
D:F=8:1




Type : 8360(Plane)
dimension : 20mm
focus : 36mm
thickness : 0.7mm
D:F=12:1



Type : 8222-1(Plane)
focus : 20
angle : 60 °
distance 比 : 6:1
dimension : 22 thickness:0.6




Type : 8160(Plane)
focus : 12
angle : 15 °
distance : 7m
dimension : 16



Type : 8180(Plane)
focus : 20
angle : 30 °
D:F=6:1
dimension : 18



Type : 8220(Plane)
focus : 20
angle : 60 °
distance : 6m
dimension : 20 thickness:0.6



Type : 8201-9(Plane)
focus : 20
angle : 60 °
distance : 10m
dimension : 22 thickness:0.6



Type : 8035(Plane)
focus : 20
angle : 60 °
distance : 15m
dimension : 35 thickness:0.6



Type : 7704-1
focus : 23.00
angle : 103 °
distance : 12m
dimension : 46.2 × 61.5

Fresnel lens (5)



Type : 8100
focus : 32
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 46mm high 20mm



Type : 8100P
focus : 32
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 43.2mm high 19.7mm




Type : 8921
focus : 32
angle : 60 °
distance : 10m
dimension : 45X56mm



Type : 7601-4
focus : 21.7
angle : 110 °
distance : 17m
dimension : 66 X 28,5

Fresnel lens (6)




Type : 8002-1
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 5m
dimension : 23



Type : 8002-2
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 5m
dimension : 23



Type : 8003-1
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 5m
dimension : 23



Type : 8003-2
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 5m
dimension : 23



Type : 8003-1C
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 8m
dimension : ?22.7




Type : 9002
focus : 12
angle : 116 °
distance : 7m
dimension : 24*16.7




Type : 8310
focus : 10.5
angle : 100 °
distance : 10m
dimension : 23 thickness:0.5



Type : 8240
focus : 10
angle : 120 °
distance : 12m
dimension : 23.5



Type : 8202-6
focus : 20
angle : 120 °
distance : 7m
dimension : 31 × 26 × 23.7H



Type : 7709-1
focus : 7.6
angle : 90 °
distance : 5m
dimension : 21




Type : 7709-2
focus : 5
angle : 89 °
distance : 5m
outer diameter : 17 inner diameter : 15 dimension : outer diameter17 inner diameter15



Type : 7709-4
focus : 12
angle : 90 °
distance : 6m



Type : 7709-6
focus : 5
angle : 90 °
distance : 5m
dimension : 16.6inner diameter: 15dimension : 18



Type : 7709-7
focus : 9.5
angle : 90 °
distance : 8m




Type : 2814
focus : 10.5
angle : 140 °
distance : 6m
dimension : 28 thickness:0.6

Fresnel lens (7)




Type : 8801-1
focus : 26
focus : 100 °
distance : 5m
dimension : 55



Type : 8801-2
focus : 26
focus : 100 °
distance : 5m
dimension : 55




Type : 8801-3
focus : 26
focus : 100 °
distance : 5m
dimension : 55




Type : 8102-1
focus : 15
focus : 120 °
distance : 7m
dimension : 64*52




Type : 8102-2
focus : 15
focus : 120 °
distance : 7m



Type : 8102-4
focus : 15
focus : 120
distance : 7m
outer diameter : 49 inner diameter : 37 outer diameter : 43 inner diameter : 36



Type : 001
outer diameter : 55
inner diameter : 44
distance : 10m
focus : 120 °




Type : 2091
outer diameter : 55
inner diameter : 44
distance : 10m
focus : 120 °




Type : 8731-1
outer diameter : 45.2
inner diameter : 41.7
distance : 10m
focus : 120 °




Type : 8605-1
focus : 15
focus : 100 °
distance : 5m
dimension : 44mm 34.5mm




Type : 8605-2
focus : 15
focus : 120 °
distance : 5m
dimension : 44.5



Type : 8605-3
dimension : ?33.5 high:11.8mm
focus : 15mm
thickness : 0.7mm outer diameter 45.7
focus:120 °



Type : 8603-3
focus : 17.5
focus : 120 °
distance : 5m



Type : 8603-4
focus : 17.5
focus : 120 °
distance : 5m



Type : 8604
focus : 18
focus : 120
distance : 6m

Fresnel lens (8)



Type : 8308-1
focus : 6
angle : 60 °
distance : 5m
dimension : 11



Type : 8308-2(circular cylinder)
focus : 9.5
angle : 140 °
distance : 8m
dimension : 12.5 high:14.30



Type : 8308-3
focus : 6
angle : 60 °
distance : 5m
dimension : 11




Type : 8308-4
focus : 6
angle : 60 °
distance : 5m
dimension : 10




Type : 8120
focus : 6
angle : 120 °
distance : 5m
dimension : 12.7 thickness:0.6



Type : 8120-2
focus : 5.2
angle : 60 °
distance : 5m
dimension : 10.2 high:8.70



Type : 8140
focus : 8
angle : 140 °
distance : 6m
dimension : 8 thickness:0.6



Type : 8307-2
focus : 12
angle : 60 °
distance : 3m
dimension : 14



Type : 8307-3
focus : 12
angle : 90 °
distance : 6m
dimension : 21*21 thickness:0.6




Type : NL-01
focus : 10.05
angle : 100 °
distance : 10m
dimension : 24 high:14.00



Type : NL-02
focus : 10.05
angle : 100 °
distance : 10m
dimension : 23.5 high:12.30



Type : 003
focus : 13.50
angle : 180 °
distance : 10m
dimension : outer diameter43 inner diameter35.2



Type : 8109
dimension : 24mm
focus : 9mm
thickness : 0.7mm



Type : 8006
focus : 4
angle : 100 °
distance : 5m



Type : 8020
focus : 5
angle : 100 °
distance : 6m

Fresnel lens (9)



Type : 8134
 focus : 7.5
 angle : 90 °
 distance : 6m
 dimension : ?14.8




Type : 8135
 focus : 7.5
 angle : 90 °
 distance : 6m
 dimension : ?14.8



Type : 8136
 focus : 7.5
 angle : 90 °
 distance : 6m
 dimension : ?14.8



Type : RX-40
 focus : 20
 angle : 120 °
 distance : 8m
 dimension : ?55 114




Type : LX-402
 focus : 20
 angle : 120 °
 distance : 8m
 dimension : 67*78



Type : 8019
 focus : 10
 angle : 120 °
 distance : 10m
 dimension : ?19



Type : 8014
 focus : 6
 angle : 120 °
 distance : 5m
 dimension : outerdiameter 16 innerdiameter



Type : 8005
 focus : 10.5
 angle : 100 °
 distance : 6m
 dimension : 23 high:17



Type : 8005-1
 focus : 10.5
 angle : 100 °
 distance : 6m
 dimension : 23 high:12.4



Type : 8120-1
 focus : 12
 angle : 60 °
 distance : 3m
 dimension : 13.4