


# Fresnel lens (A)




Type : 8002-1  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension : Φ23



Type : 8002-2  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension : Φ23



Type : 8003-1  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension : Φ23



Type : 8003-2  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension : Φ23



Type : 8003-1C  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 8m  
dimension : Φ22.7




Type : 9002  
focus : 12  
angle : 116 °  
distance : 7m  
dimension : 24\*16.7




Type : 8310  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : Φ23 thickness:0.5



Type : 8240  
focus : 10  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : Φ23.5



Type : 8202-6  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 7m  
dimension : 31×26×23.7H



Type : 7709-1  
focus : 7.6  
angle : 90 °  
distance : 5m  
dimension : Φ21




Type : 7709-2  
focus : 5  
angle : 89 °  
distance : 5m  
dimension : outer diameter16.5 inner diameter15



Type : 7709-4  
focus : 12  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension : outer diameter17 inner diameter15



Type : 7709-6  
focus : 5  
angle : 90 °  
distance : 5m  
dimension : Φ16.6 inner: Φ15



Type : 7709-7  
focus : 9.5  
angle : 90 °  
distance : 8m  
dimension : 18



Type : 2814  
focus : 10.5  
angle : 140 °  
distance : 6m  
dimension : Φ28 thickness:0.6

# Fresnel lens (B)




Type : 8801-1  
focus : 26  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 55$




Type : 8801-2  
focus : 26  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 55$




Type : 8801-3  
focus : 26  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 55$




Type : 8102-1  
focus : 15  
angle : 120 °  
distance : 7m  
dimension : 64\*52




Type : 8102-2  
focus : 15  
angle : 120 °  
distance : 7m  
dimension : outer diameter 49 inner diameter 37



Type : 8102-4  
focus : 15  
angle : 120  
distance : 7m  
dimension : outer diameter 43 inner diameter 36



Type : 001  
outer diameter :  $\Phi 55$   
inner :  $\Phi 44$   
distance : 10m  
angle : 120 °




Type : 2091  
outer diameter :  $\Phi 55$   
inner :  $\Phi 44$   
distance : 10m  
angle : 120 °



Type : 8731-1  
outer diameter :  $\Phi 45.2$   
inner :  $\Phi 41.7$   
distance : 10m  
angle : 120 °



Type : 8605-1  
focus : 15  
angle : 100 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 44$ mm  $\Phi 34.5$ mm




Type : 8605-2  
focus : 15  
angle : 120 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 44.5$



Type : 8605-3  
dimension : outer diameter 45.7 inner diameter 33.5  
focus : 15mm  
thickness : 0.7mm  
angle: 120 ° high: 11.8mm



Type : 8603-3  
focus : 17.5  
angle : 120 °  
distance : 7m



Type : 8603-4  
focus : 17.5  
angle : 120 °  
distance : 7m



Type : 8604  
focus : 18  
angle : 120  
distance : 6m

# Fresnel lens (C)



Type : 8308-1  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 11$



Type : 8308-2 (circular cylinder)  
focus : 9.0  
angle : 140 °  
distance : 8m  
dimension :  $\Phi 12.5$  high:14.30



Type : 8308-3  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 11$




Type : 8308-4  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 10$



Type : 8120  
focus : 6  
angle : 120 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 12.7$  thickness:0.6



Type : 8120-2  
focus : 5.2  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 10.2$  high:8.70



Type : 8140  
focus : 8  
angle : 140 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 8$  thickness:0.6



Type : 8307-2  
focus : 12  
angle : 60 °  
distance : 3m  
dimension :  $\Phi 14$



Type : 8307-3  
focus : 12  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension : 21\*21 thickness:0.6




Type : NL-01  
focus : 10.05  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 24$  high:14.00



Type : NL-02  
focus : 10.05  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 23.5$  high:12.30



Type : 003  
focus : 13.50  
angle : 180 °  
distance : 10m  
dimension : Out dimension 43 inner dimension 35.2



Type : 8109  
Outer dimension : 24mm  
focus : 9mm  
thickness : 0.7mm



Type : 8006  
focus : 4  
angle : 100 °  
distance : 5m



Type : 8020  
focus : 5  
angle : 100 °  
distance : 6m



# Fresnel lens (D)




Type : 8134  
focus : 7.5  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 14.8$



Type : 8135  
focus : 7.5  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 14.8$



Type : 8136  
focus : 7.5  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 14.8$



Type : RX-40  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension :  $\Phi 55$  1/4 round



Type : LX-402  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension : 67\*78



Type : 8019  
focus : 10  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 19$



Type : 8014  
focus : 6  
angle : 120 °  
distance : 5m  
dimension : outer dimension  $\Phi 16$  inner  $\Phi 14$



Type : 8005  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 23$  high:17




Type : 8005-1  
focus : 10.5  
angle : 100 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 22.8$  high:12.40



Type : 8120-1  
focus : 12  
angle : 60 °  
distance : 3m  
dimension :  $\Phi 13.4$



Type : 7709-8  
focus : 15.50  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension :  $\Phi 22.8$  high:17.28




Type : 8120-3  
focus : 5.2  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension :  $\Phi 10.2^* \Phi 9.43$  high 8.80



Type : 8006-1  
focus : 4.0  
angle : 100 °  
distance : 5m



Type : RX-30  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 8m



Type : RX-50  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 10m

# Fresnel lens (E)



Type : 8308-7  
focus : 5.4  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi$  11



Type : 7709-1A  
focus : 8  
angle : 90 °  
distance : 8m  
dimension :  $\Phi$  20.8



Type : 7450  
focus : 22  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension :  $\Phi$  74.5\*  $\Phi$  74.5



Type : NL-03  
focus : 11.6  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi$  23.3 inner: $\Phi$  21.3



Type : 8103  
focus : 8.7  
angle : 100 °  
distance : 8m  
dimension : 18\*18.6\*13.2(high)



Type : 8202-8  
focus : 12.6  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 15.8(21)\*21.1(32.8)\*17(high)




Type : 7709-3  
focus : 9.0  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension : outer dimension $\Phi$ 17.8 inner $\Phi$ 12




Type : 8308-6  
focus : 9.0  
angle : 120 °  
distance : 9m  
dimension :  $\Phi$ 12.4(13.4) high:15.5




Type : 7709-1B  
focus : 7.6  
angle : 100 °  
distance : 9m  
dimension :  $\Phi$  21 high:12.72(16.8)



Type : 8102-3  
focus : 15  
angle : 120 °  
distance : 7m  
dimension :  $\Phi$  45



Type : 8320  
focus : 17.5  
angle : 120 °  
distance : 9m  
dimension : outer dimension $\Phi$ 44.8 inner $\Phi$ 32




Type : 8603-5  
focus : 17.5  
angle : 120 °  
distance : 7m  
dimension : outer dimension $\Phi$ 45.9 inner $\Phi$ 33



Type : 8003-1E  
focus : 10.0  
angle : 100 °  
distance : 9m  
dimension :  $\Phi$  22.47 high:16




Type : 8003-1A  
focus : 10.0  
angle : 100 °  
distance : 9m  
dimension :  $\Phi$  23.5 high:16.3(thickness1.0)



Type : 8340  
focus : 15  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : outer dimension $\Phi$ 44.6 inner $\Phi$ 35

# Fresnel lens (F)




Type : 8604-1

focus : 18

angle : 120 °

distance : 10m

dimension : outer diameter52.5 inner diameter34.3



Type : 8603-4B

focus : 17.5

angle: 120 °

distance : 8m

dimension : outer diameter37 inner diameter32.8



Type : 8605-2C

focus : 15

angle: 120 °

distance : 8m

dimension : outer diameter34.6 inner diameter32.8



Type : 8102-1

focus : 15

angle : 120 °

distance : 8m

dimension : outer diameter45 inner diameter36



Type : 8002-3

focus : 10.5

angle : 100 °

distance : 8m

dimension : Φ 23



Type : 8050

focus : 50

angle : 120 °

distance : 8m

dimension : outer diameter100 inner diameter95.8



Type : 8120-4

focus : 6.0

angle : 120 °

distance : 7m

dimension : Φ12.45 high 10.78



Type : 8120-5

focus : 6.0

angle : 120 °

distance : 5m

dimension : Φ12.5 high:10.45



Type : 7709-2B

focus : 5.0

angle : 100 °

distance : 7m

dimension : Φ17 high:9.00



Type : 7709-9

focus : 6.0

angle : 120 °

distance : 7m

dimension : Φ17.5



Type : 7804-4A

focus : 22

angle : 120 °

distance : 7m

dimension : 16.0\*45.8(10.0\*39.6)



Type : 8604-2

focus : 18

angle : 120 °

distance : 10m

dimension : outer diameter43.5 inner diameter36



Type : 8003-2A

focus : 10.0

angle : 100 °

distance : 7m



Type : 8727-1A

focus : 17.5

angle : 85 °

distance : 3m



Type : 8225


focus : 10

angle : 120 °

distance : 6m



# Fresnel lens (G)



Type : 8341

focus : 15

angle : 120 °

distance : 10m

dimension : outer diameter 44.6 inner diameter 35



Type : RX-23

focus : 25

angle : 100 °

distance : 7m

dimension : Length 32.5\* width 19.6\* thickness 6.20



Type : 8604-3

focus : 18

angle : 120 °

distance : 10m

dimension : inner 35.68 outer 50.75



Type : 8605-4

focus : 15

angle : 100 °

distance : 6m

dimension : outer diameter 43.56 inner diameter 33.9



Type : 002

focus : 30

angle : 135 °

distance : 10m

dimension : inner 262.5 outer 67.8 high 34.00



Type : 003B

focus : 15

angle : 120 °

distance : 8m

dimension : inner  $\Phi 34$  outer  $\Phi 35$  high 18.2



Type : 8002-4

focus : 10.5

angle : 100 °

distance : 10m

dimension :  $\Phi 23$  high 16.00



Type : 8140-1

focus : 8.0

angle : 140 °

distance : 6m

dimension :  $\Phi 8$  thickness 0.6



Type : 8604-4

focus : 18

angle : 120 °

distance : 6m

dimension : inner  $\Phi 36.3$  outer 52.4 high 7.9



Type : 7707-1C

focus : 20

angle : 90 °

distance : 5m

dimension : inner 6\*6 outer 7.6\*8.9 high 3.0




Type : 7707-1D

focus : 25

angle : 100 °

distance : 8m

dimension : 23.2\*25.3 high 22.2




Type : 8320-1

focus : 17.5

angle : 120 °

distance : 14m

dimension : inner 32 outer 35.3 high 11.00



Type : 8320-6

focus : 17.5

angle : 120 °

distance : 14m



Type : 1500-3

focus : 21

angle : 135 °

distance : 15m




Type : 8801-4

focus : 25

angle : 140 °

distance : 10m

# Fresnel lens (1)



Type : 7803  
focus : 20  
angle : 89 °  
distance : 7m  
dimension : 25×39



Type : 8309-1  
focus : 20.6  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 25×46




Type : 8202  
focus : 16  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 25×62




Type : 7707-5  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 26×75



Type : 1500  
focus : 21  
angle : 240 °  
distance : 15m  
dimension : 26×85




Type : 8403-2  
focus : 20  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 26.5×23.8 thickness:0.7



Type : 7707-7  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 16.1×49.6



Type : 8727-1  
focus : 17.5  
angle : 76 °  
distance : 10m  
dimension : 18.5×37.2



Type : 8403-3  
focus : 20  
angle : 180 °  
distance : 6m  
dimension : 19×29



Type : 7804-4  
focus : 22  
angle : 112 °  
distance : 12m  
dimension : 23×56.2



Type : 8709SM  
focus : 24.5  
angle : 97.6 °  
distance : 10m  
dimension : 23×46.5



Type : 7803-1  
focus : 20  
angle : 89 °  
distance : 7m  
dimension : 22.8×40



Type : 8745-2  
focus : 22  
angle : 112 °  
distance : 12m  
dimension : 37.6×74



Type : 8001-1  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 38×68



Type : 8501-2  
focus : 21  
angle : 120 °  
distance : 15m  
dimension : 38×78



# Fresnel lens (2)



Type : 8703-1  
focus : 23  
angle : 240 °  
distance : 15m  
dimension : 28.67×98.6




Type : 8761-1  
focus : 22  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 29.5×62.3



Type : 7810-1  
focus : 21.1  
angle : 152°  
distance : 12m  
dimension : 33×57



Type : 7707-1  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 40×92.3



Type : 7708-9  
focus : 23  
angle : 120 °  
distance : 16m  
dimension : 41×59




Type : 8031  
focus : 30  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 42×61



Type : 7708-1  
focus : 29.7  
angle : 79.8 °  
distance : 10m  
dimension : 44.8×56.82




Type : 7708-3  
focus : 29.7  
angle : 79.8 °  
distance : 10m  
dimension : 45×58




Type : 8205-1  
focus : 20  
angle : 15 °  
distance : 20m  
dimension : 44.5×56.5



Type : HL001  
focus : 20.2  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 72×38.4



Type : 7809-5  
focus : 25  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 43\*24.5



Type : 7707-15  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 82.5\*20



Type : 8001-2  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 48×84




Type : 8708-4  
focus : 20.2  
angle : 150 °  
distance : 12m  
dimension : 76×66×32



Type : 8504  
focus : 20.2  
angle : 150 °  
distance : 12m  
dimension : 26×89

# Fresnel lens (3)




Type : 8719(Curtain type)  
focus : 25  
angle : 90 °  
distance : 10m  
dimension : 34×53.5




Type : 8203-1(Curtain type)  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 44×56




Type : 7809(Curtain type)  
focus : 25  
angle : 90 °  
distance : 12m  
dimension : 44×56



Type : 7706  
focus : 30  
angle : 79.8 °  
distance : 28m  
dimension : 49×69.20



Type : 7706-3  
focus : 30  
angle : 114 °  
distance : 28m  
dimension : 37.4×69.2



Type : 8011  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 15m  
dimension : 33.6×70



Type : 8204-1(Narrow angle distance lens)  
focus : 25  
angle : 10 °  
distance : 40m  
dimension : 44\*56.2



Type : 8204-3(Narrow angle distance lens)  
focus : 25  
angle : 10 °  
distance : 40m  
dimension : 64\*52



Type : 7706-1  
focus : 30  
angle : 114 °  
distance : 28m  
dimension : 60\*50



Type : 7601-15  
focus : 21.7  
angle : 110 °  
distance : 6m  
dimension : 52×72.5



Type : 8702-1  
focus : 23  
angle : 270 °  
distance : 15m  
dimension : 44×149



Type : 7708-10  
focus : 23  
angle : 120 °  
distance : 16m  
dimension : 49.7×66.5



Type : 8650  
focus : 30  
angle : 120 度  
distance : 12m



Type : 8650P  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m



Type : 7704-2B  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 12m


# Fresnel lens (4)




Type : 8015  
focus : 30  
angle : 84 °  
distance : 15m  
dimension : 43\*61



Type : 8037  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 43\*57



Type : 0512H  
dimension : 60\*52mm  
focus : 31mm  
thickness : 0.7mm  
angle: Elevation 120 ° Azimuth 60 °




Type : 8208(Plane)  
focus : 8  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 12$  thickness:0.6



Type : 8200(Plane)  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 20$  thickness:0.6



Type : 8222(Plane)  
Diameter : 22mm  
focus : 20mm  
thickness : 0.6mm  
distance 比:6:1




Type : 8280(Plane)  
Diameter : 20mm  
focus : 28mm  
thickness : 0.7mm  
Distance: D:F=8:1




Type : 8360(Plane)  
Diameter : 20mm  
focus : 36mm  
thickness : 0.7mm  
Distance; D:F=12:1



Type : 8222-1(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
Distance : D:F=6:1  
dimension :  $\Phi 22$  thickness:0.6




Type : 8160(Plane)  
focus : 12  
angle : 15 °  
distance : 7m  
dimension :  $\Phi 16$



Type : 8180(Plane)  
focus : 20  
angle : 30 °  
distance 比:6:1  
dimension :  $\Phi 18$



Type : 8220(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance : 6m  
dimension :  $\Phi 20$  thickness:0.6



Type : 8201-9(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance : 10m  
dimension :  $\Phi 22$  thickness:0.6



Type : 8035(Plane)  
focus : 20  
angle: 60 °  
distance : 15m  
dimension :  $\Phi 35$  thickness:0.6



Type : 7704-1  
focus : 23.00  
angle : 103 °  
distance : 12m  
dimension : 46.2×61.5



# Fresnel lens (5)



Type : 8100  
focus : 32  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 46mm High20mm



Type : 8100P  
focus : 32  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 43.2mmHigh19.7mm



Type : 8921  
focus : 32  
angle : 60 °  
distance : 10m  
dimension : 45X56mm



Type : 7601-4  
focus : 21.7  
angle : 110 °  
distance : 17m  
dimension : 66 X 28.5



Type : 7704-2  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 10m  
dimension : 36×57



Type : 8032  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 10m  
dimension : 42.38×61



Type : 8761-2  
focus : 22  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 29.2×75



Type : 7626(Curtain type)  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 10m  
dimension : 26×76




Type : 8190(Plane)  
focus : 28.7  
angle : 40 °  
Distance: D:F=8:1  
dimension : Φ 19



Type : 8191(Plane)  
focus : 26  
angle : 40 °  
Distance: D:F=8:1  
dimension : Φ 19



Type : 7704-4  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 35.5×56.5



Type : 8206-1(Curtain type)  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 10m  
dimension : 42.3×60.5



Type : 7707-16  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 23.3\*95(112.7)



Type : RX-20  
focus : 23  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension : 24.5\*38.2




Type : 8250(Plane)  
focus : 25  
angle : 30 °  
distance : 10m  
dimension 13 thickness:0.6

# Fresnel lens (6)



Type : 1600(Curtain type)  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 81.9\*24.8



Type : 8008  
focus : 30  
angle : 135 °  
distance : 20m  
dimension : 77.5×35.6



Type : 8119  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 16\*43.5




Type : 7707-1B  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 8m  
dimension : 12×23.6



Type : 8203-1C  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 10m  
dimension : 44×56.5



Type : 7903  
focus : 25  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 43×56.3




Type : 7264(Double PIR)  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 72×64




Type : 8222-2(Plane)  
focus : 30  
angle : 30 °  
distance 比:10:1  
dimension : Φ19.8



Type : 8222-3(Plane)  
focus : 32  
angle : 30 °  
distance 比:12:1  
dimension : Φ19.8




Type : 8200-1(Plane)  
focus : 20  
angle : 30 °  
distance : 10m  
dimension : Φ18.6 厚度:0.5



Type : 8702-3  
focus : 30  
angle : 130 °  
distance : 15m  
dimension : 37.68\*116




Type : 7808(Stereo detection)  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 13m  
dimension : 44×56



Type : 8702-2  
focus : 23  
angle : 125 °  
distance : 15m  
dimension : 44\*104



Type : 7803-6  
focus : 20  
angle : 110 °  
distance : 9m  
dimension : 25\*38.6



Type : 7803-3  
focus : 20  
angle : 110 °  
distance : 15m  
dimension : 25\*32.5